

**Отзыв на автореферат диссертации Юдина А. А.
«Лячэне пацыентаў, хворых на рак нізкаампулярнага аддзела
кутніцы, з ужываннем неаад'ювантнай хіміяпрамянёвай тэрапіі»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.12 – онкология**

Диссертационная работа Юдина А. А. посвящена повышению эффективности лечения пациентов с раком нижнеампулярного отдела прямой кишки путем увеличения количества сфинктеросохраняющих операций при использовании 3D-конформной лучевой терапии (в том числе с 2-мя курсами монокимиотерапии капецитабином) с интервалом до операции 6 недель.

В последние годы достигнута некоторая стабилизация онкологических результатов лечения пациентов с раком прямой кишки II-III ст. При использовании предоперационной лучевой и химиолучевой терапии снижается вероятность развития местного рецидива, однако статистически значимого влияния на выживаемость не достигнуто. При этом качество жизни большого количества пациентов после радикального лечения снижается из-за наличия концевой колостомы.

С целью увеличения количества сфинктеросохраняющих операций при наиболее проблемной локализации рака прямой кишки – нижнеампулярной – автором разработан новый метод комплексного лечения пациентов с раком прямой кишки, с использованием неoadъювантной лучевой терапии в режиме гипофракционирования и интервалом 6 недель перед выполнением хирургического вмешательства.

Тема диссертационного исследования А.А. Юдина – комбинированное и комплексное лечение пациентов с раком нижнеампулярного отдела прямой кишки – является актуальной и научно обоснованной.

Диссертантом проведено проспективное рандомизированное исследование, где доказана хорошая переносимость и высокая эффективность разработанного метода лечения.

Побочные эффекты после применения указанного метода не превышали I-II степени токсичности и не требовали преждевременного прерывания неoadъювантного лечения. Послеоперационной летальности не было. Частота послеоперационных осложнений составила 27% без статистических различий в группах рандомизации.

Достигнута поставленная цель исследования: количество сфинктеросохраняющих операций увеличилось с $41,3 \pm 7,3\%$ при стандартном лечении до $69,7 \pm 7,0\%$ ($p < 0,01$) при увеличении интервала перед операцией до 6 недель, а добавление к данной схеме 2-х курсов монокимиотерапии капецитабином – до $77,5 \pm 6,6\%$ ($p < 0,001$).

Отдаленные (онкологические) результаты лечения при этом не ухудшились. Показатели 5-летней общей выживаемости для всех пациентов

в исследовании составили $77,8 \pm 4,5\%$, скорректированной – $89,7 \pm 3,7\%$ и бессобытийной – $82,1 \pm 4,1\%$. Статистически значимых различий в общей, скорректированной и бессобытийной выживаемости между группами рандомизации не выявлено.

Отдельно автором отмечено, что функция анальной континенции у пациентов после радикальных сфинктеросохраняющих операций ухудшалась. Однако разницы между данными анкетирования пациентов после формирования аппаратного анастомоза и ручного колоанального анастомоза после брюшно-анальных резекций с вариантами интерсфинктерных резекций не выявлено.

Основные положения диссертации в автореферате изложены ясно, диссертация оформлена на высоком научном уровне.

Необходимо отметить хорошую организацию исследования, достаточное число наблюдений и соответствие выбранных методов статистического анализа, что позволило получить статистически обоснованные выводы об эффективности нового метода лечения.


Анализ данных, представленных в автореферате, показывает, что диссертант выполнил большой объем исследований, выводы убедительны и обоснованы, соответствуют целям и задачам диссертационной работы. Результаты исследования были доложены на международных и республиканских конференциях и опубликованы в 17 научных работах, из которых 4 статьи – в рецензируемых журналах.

Несомненна практическая значимость работы соискателя, что подтверждается утвержденной Министерством Здравоохранения инструкцией по применению, внедрением разработанного метода в онкологических учреждениях и полученным патентом.

Автореферат диссертации корректно оформлен и в доступной форме раскрывает основные положения исследования. Диссертационная работа Юдина А. А. «Лячэнне пацыентаў, хворых на рак нізкаампулярнага аддзела кутніцы, з ужываннем неаад'ювантнай хіміяпрамянёвай тэрапіі» является актуальной, практически значимой, завершенной научно-квалификационной работой, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук.

Доцент кафедры онкологии
УО «Белорусский государственный
медицинский университет»,
кандидат медицинских наук

Е.Г. Мороз



21.09.2022 Ақпараттық жүйелерді қолданушыларға таныстыру.

Бүгінгі сабақтың ^ү нәтижесінде Н.А. Ақсақалов

26.09.2022 3 сағатқа арналған
Курстың Юсупов А.А.